

Prefeitura Municipal de Palhoça

Editais nº 01/2011

<http://2011palhoça.fepese.org.br>

Caderno de Prova



10 de abril



das 15 às 18 h



3 h de duração*



40 questões



S04

Odontólogo



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Português

10 questões

Texto

O tratamento da obesidade deve ser individualizado e feito com bom-senso. Existem vários caminhos para atingirmos bons resultados (nutrição, atividade física, suplementos minerais, vitamínicos e fitoterápicos), mas não podemos deixar de lado o papel que os anoxerígenos têm no controle desse mal. Melhor seria controlá-los para que associações e doses inadequadas não fossem prescritas, resguardando a saúde dos pacientes.

Fábio César dos Santos, Presid. da Assoc. Méd. Brasil. de Ortomolecular. In *Leitor*. Veja, 2 mar. 2011, p. 34.

1. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () O acento em têm e não se justifica pela mesma regra gramatical.
- b. (X) O acento em vitamínicos e fitoterápicos se justifica pela mesma regra gramatical.
- c. () Colocando “os anoxerígenos” no singular, a forma verbal têm conserva o acento gráfico.
- d. () Em controlá-los o pronome se refere a “vários caminhos”.
- e. () A expressão “desse mal” refere-se a “O tratamento”.

2. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () O emprego da vírgula, depois dos parênteses, é opcional.
- b. () Em “para atingirmos bons resultados” há uma oração subordinada adjetiva explicativa.
- c. () As vírgulas, em “nutrição, atividade física, suplementos minerais, vitamínicos e fitoterápicos”, separam apostos.
- d. (X) Os parênteses em “(nutrição, atividade física, suplementos minerais, vitamínicos e fitoterápicos)”, intercalam uma explicação.
- e. () Em “mas não podemos” a palavra sublinhada introduz uma oração coordenada sindética aditiva.

3. Observe as frases abaixo.

- 1. Meu amigo que é dentista não sabe sorrir.
- 2. Meu amigo, que é dentista, não sabe sorrir.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Como o sentido das duas frases é igual, faltam as vírgulas em 1.
- b. () Como o sentido das duas frases é igual, nenhuma deve ter vírgulas.
- c. () O sentido das duas frases é igual; em 2, que é dentista é um aposto, o que exige as vírgulas.
- d. () Nas duas frases há orações subordinadas. A frase 1 não tem vírgulas porque é uma substantiva subjetiva; a 2 tem, por ser uma adverbial causal.
- e. (X) Nas duas frases há orações subordinadas. Em 1 não há vírgulas, porque que é dentista é oração adjetiva restritiva; em 2 as vírgulas isolam uma oração adjetiva explicativa.

4. Assinale a alternativa correta.

- a. (X) Há vício de linguagem, em “Porque ele gosta de detalhes minuciosos, sempre parte maçãs em duas metades exatamente iguais”.
 - b. () Em “Existem vários caminhos” a forma verbal sublinhada equivale a Devem haver (*vários caminhos*).
 - c. () Em “Melhor seria controlá-los” o pronome oblíquo poderia ser posposto a seria.
 - d. () Em “Existem vários caminhos” a expressão sublinhada corresponde a um objeto indireto.
 - e. () Em “o papel que os anoxerígenos têm” a palavra sublinhada pode ser substituída por do qual, sem prejuízo para o sentido da frase em que se encontra.
-

5. Considere a frase:

Luísa, o pedagogo que desejas para tua escola é bem recomendado; não te arrependers, se o contratares.

Substituindo-se o vocativo por Vossa Excelência, e fazendo a devida concordância, obtém-se, para as expressões sublinhadas:

- a. () deseja – vossa – arrependará – contratardes
 - b. (X) deseja – sua – se arrependará – contratar
 - c. () desejas – sua – se arrependerei – contratar
 - d. () desejai – vossa – vos arrependereis – contratar
 - e. () desejai – vossa – vos arrepende – contratardes
-

6. Assinale a alternativa correta.

- a. () Necessitam-se de professores de arte com experiência.
- b. () Os professores, ainda que surja problemas de contratação, serão chamados.
- c. (X) O fisioterapeuta ou o auditor interno ocupará esta vaga.
- d. () O médico veterinário inaugurou sua clínica ao meio-dia e meio.
- e. () Não ficou satisfeito com o resultado nem Marta, nem Pedro.

7. Analise as frases abaixo.

- O tratamento Luís se submeteu é de obesidade.
- O consultório de meu médico está situado Rua Urussanga.
- Estes são os suplementos vitamínicos te falei.

Assinale a alternativa que, obedecendo à regência verbal, completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () que – na – em que
 - b. () que – à – que
 - c. () a que – à – que
 - d. () a que – na – que
 - e. (X) a que – na – de que
-

8. Considerando a norma culta da língua, assinale a alternativa com a frase cujas lacunas podem ser preenchidas com lhe.

- a. () Quando vi, abracei-..... calorosamente.
 - b. () Chamei-..... aqui, pois sempre respeitei.
 - c. () Embora não conhecesse, admirava-.....
 - d. (X) Jamais mentiria, pois quero bem.
 - e. () Saudei-..... porque estimo.
-

9. Analise o texto abaixo:

..... tardinha, cinco horas, bibliotecária voltou casa.

Assinale a alternativa que preenche **corretamente** as lacunas do texto.

- a. (X) À – às – a – a
- b. () À – às – à – à
- c. () A – às – a – à
- d. () A – as – à – à
- e. () À – as – à – a

Prefeitura Municipal de Palhoça

10. Observe o modelo de documento abaixo.

<p>Ilm^o. Sr. Diretor da Escola de Balé Passo Certo</p> <p>Irineu de Assunção, aluno inscrito no sexto ano desta escola, sob matrícula nº 4616 184, vem respeitosamente solicitar a V.S^a a expedição dos documentos necessários à sua transferência para a filial dessa Escola, em Tremembé, SP.</p> <p>Nestes termos,</p> <p>Pede deferimento</p> <p>Palhoça, 11 de abril de 2011 (Assinatura)</p>
--

Assinale a alternativa que identifica **corretamente** o documento.

- a. () Ofício
- b. () Memorando
- c. (X) Requerimento
- d. () Bilhete
- e. () Aviso

Estudos Sociais

10 questões

11. O mapa político europeu tem sofrido consideráveis mudanças nas últimas décadas. Com a queda do regime socialista na ex-URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), surgiram novos países no velho continente.

Assinale a alternativa que indica somente países surgidos na Europa a partir desse fato.

- a. () Belarus, Estônia, França, Letônia, Lituânia, Moldávia e Ucrânia.
- b. (X) Belarus, Estônia, Letônia, Lituânia, Moldávia e Ucrânia.
- c. () Belarus, Estônia, França, Iugoslávia, Letônia, Lituânia, Moldávia e Ucrânia.
- d. () Estônia, França, Hungria, Letônia, Lituânia, Moldávia e Polônia.
- e. () Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Moldávia, Polônia e Tchecoslováquia.

12. Também conhecido como novíssimo continente, compreende a Austrália e Ilhas do Pacífico.

Assinale a alternativa que indica o continente a que se referem as informações acima.

- a. () Ásia
- b. () África
- c. (X) Oceania
- d. () América
- e. () Nova Zelândia

13. Assinale a alternativa que corresponde à lista, na sequência **correta** (do mais populoso para o menos populoso), dos países mais populosos do mundo.

- a. (X) 1º China ; 2º Índia ; 3º Estados Unidos ; 4º Indonésia ; 5º Brasil
- b. () 1º China ; 2º Estados Unidos ; 3º Índia ; 4º Indonésia ; 5º Brasil
- c. () 1º China ; 2º Estados Unidos ; 3º Índia ; 4º Brasil ; 5º Indonésia
- d. () 1º Índia ; 2º China ; 3º Estados Unidos ; 4º Indonésia ; 5º Brasil
- e. () 1º Estados Unidos ; 2º Índia ; 3º China ; 4º Indonésia ; 5º Brasil

14. Assinale a alternativa **correta** a respeito do desenvolvimento industrial catarinense.

- a. () Muitas das grandes indústrias catarinenses nasceram com a vinda dos imigrantes europeus, notadamente os açorianos no século XVIII.
- b. () As indústrias catarinenses, na sua maioria, foram implantadas pelos portugueses ainda no período colonial.
- c. () As indústrias catarinenses, na sua maioria, surgiram tardiamente em relação às dos demais Estados e foram implantadas unicamente após a Segunda Guerra Mundial.
- d. (X) Muitas das grandes indústrias catarinenses nasceram com a vinda dos imigrantes europeus, notadamente os alemães.
- e. () As indústrias catarinenses, na sua maioria, foram criadas pelos imigrantes alemães, poloneses e italianos, ainda no período colonial da História do Brasil.

15. Assinale a alternativa em que todas as capitais mencionadas são de Estados da Região Sudeste do Brasil.

- a. () Belém, Manaus, Natal e Fortaleza.
 - b. () Campinas, Ouro Preto, Niterói e Teresina.
 - c. () São Paulo, Belo Horizonte, Niterói e Manaus.
 - d. () São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Teresina.
 - e. (X) São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória.
-

16. Assinale a alternativa que indica a população do Estado de Santa Catarina, segundo os dados divulgados do Censo de 2010. (Fonte: IBGE)

- a. () Menos de 5.000.000 habitantes.
 - b. () Aproximadamente 5.900.000 habitantes.
 - c. (X) Mais de 6.200.000 habitantes.
 - d. () Mais de 10.000.000 habitantes.
 - e. () Aproximadamente 12.378.000 habitantes.
-

17. No século XVIII foi construída uma rede de fortalezas e fortins para defender a Ilha de Santa Catarina e arredores de um possível ataque estrangeiro. Entre essas fortificações uma foi erguida em área do atual município de Palhoça.

Assinale a alternativa que indica o forte (a fortaleza) a que nos referimos.

- a. () Forte Sant'Ana.
- b. () Forte da Ponta de Baixo.
- c. () Fortaleza de Anhatomirim.
- d. () Fortaleza de São José da Ponta Grossa.
- e. (X) Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba.

18. Entre as causas do povoamento açoriano podemos considerar:

- a. () A necessidade de colonos para defender o litoral da invasão paraguaia.
 - b. () A falta de fiéis que assombrava a Igreja Católica, ameaçada pelos Protestantes.
 - c. () A instalação do Tribunal da Santa Inquisição em Santa Catarina.
 - d. (X) A necessidade de colonos na costa catarinense então pouco povoada.
 - e. () O fracasso da escravidão em virtude de os africanos não se adaptarem ao clima.
-

19. Assinale a alternativa verdadeira sobre a Colônia de São Pedro de Alcântara.

- a. (X) Foi o marco inicial da colonização alemã em Santa Catarina.
 - b. () Foi o marco inicial da colonização portuguesa em Santa Catarina.
 - c. () Foi o primeiro núcleo populacional fundado por italianos em Santa Catarina.
 - d. () Abrigou refugiados da França Antártica, destruída pelos portugueses.
 - e. () Serviu, nos primeiros anos, de abrigo a judeus russos fugidos das perseguições na Europa.
-

20. Os primeiros imigrantes poloneses chegaram a Santa Catarina por volta de 1871.

Assinale a alternativa que indica a cidade em que foram viver.

- a. () Palhoça
- b. (X) Brusque
- c. () Urussanga.
- d. () Enseada do Brito
- e. () Santo Amaro da Imperatriz

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

21. Sobre a anatomia da articulação têmporo mandibular (ATM), é **incorreto** afirmar:

- a. () A cápsula articular é revestida por uma membrana sinovial altamente vascularizada.
- b. () A ATM é a articulação entre a parte escamosa do osso temporal e o processo condilar da mandíbula.
- c. () A ATM possui uma superfície articular avascular composta de tecido conjuntivo fibroso em vez de cartilagem hialina.
- d. () O disco articular é avascular e aneural em sua parte central, mas é vascular e inervado nas áreas periféricas, onde a sustentação de carga é mínima.
- e. (X) A lâmina inferior da zona bilaminar ancora a face superior da porção posterior do disco articular à cápsula articular e ao osso temporal no tubérculo articular posterior à parte timpânica.

22. Uma paciente de 34 anos, sexo feminino, procurou a Unidade Local de Saúde com limitação de abertura bucal e desvio mandibular para o lado esquerdo. Observa-se ausência de contatos dentais no lado afetado e também de sons articulares.

O cirurgião-dentista, para realizar o tratamento primário deste bloqueio do movimento mandibular, e tendo como objetivo restabelecer a relação côndilo/disco, deve realizar a manobra conhecida como:

- a. (X) de Farrar.
- b. () de Unger.
- c. () de Dupas.
- d. () de Okeson.
- e. () de Johnson.

23. Analise as afirmativas sobre a gengivoestomatite herpética primária:

1. É o padrão mais comum de infecção primária sintomática pelo vírus do herpes simples humano.
2. Clinicamente, os primeiros sinais surgem nas formas de múltiplas vesículas puntiformes que se desenvolvem na mucosa bucal e rompem-se logo em seguida.
3. Manifestações cutâneas, como pústulas e foliculites, podem ocorrer, além de artrite nos joelhos, cotovelos, punhos e tornozelos.
4. O envolvimento da mucosa bucal anterior ao anel Waldeyer ocorre em menos de 10% dos casos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

24. Assinale a alternativa **correta** sobre os materiais odontológicos para proteção do complexo dentina-polpa.

- a. () O cimento de silicato é fraco à tração.
- b. (X) O cimento de óxido de zinco e eugenol não é biocompatível com a polpa.
- c. () Os cimentos de ionômero de vidro apresentam boa adesividade às estruturas do dente.
- d. () Os cimentos de ionômero de vidro apresentam ótima biocompatibilidade.
- e. () Os componentes do óxido de zinco e eugenol são unidos por espatulação.

25. Analise as afirmativas sobre o nevo branco esponjoso:

1. Caracteriza-se por espessamento da mucosa jugal, geralmente bilateral, de consistência esponjosa e coloração esbranquiçada.
2. É uma doença genética.
3. Apresenta potencial de malignidade.
4. A forma típica mais comum é a erosiva.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
 - b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
 - c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
 - d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
 - e. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
-

26. Assinale a alternativa **correta** sobre a AIDS.

- a. Em nenhum caso a contaminação por HIV pode ser assintomática.
 - b. O vírus HIV tem o potencial de durar longos períodos de tempo fora do corpo humano.
 - c. Após a exposição ao vírus HIV podem surgir, como sintomas, linfadenopatia e febre alta.
 - d. Existe clara evidência epidemiológica da transmissão do vírus HIV através da saliva, exclusivamente.
 - e. Para causar infecção, o vírus HIV não requer transmissão parenteral, contato com a mucosa ou lesões na pele.
-

27. Sobre a hepatite, doença passível de transmissão durante o tratamento odontológico, é **incorreto** afirmar:

- a. Pode ser causada por, ao menos, cinco diferentes tipos de vírus.
- b. Na fase clínica da hepatite pode haver icterícia.
- c. O vírus da mononucleose pode levar a quadro clínico semelhante ao da hepatite.
- d. A transmissão de hepatite C está relacionada à exposição percutânea ou mucosa.
- e. Os vírus das hepatites D e E são os de transmissão mais comum e sedimentada na literatura odontológica.

28. Analise as afirmativas a respeito do preparo cavitário para restauração classe II com amálgama de prata:

1. Diferente da caixa oclusal, as paredes vestibular e lingual/palatal da caixa proximal devem convergir levemente para oclusal.
2. Na caixa proximal, os ângulos gengivoves-tibular e gengivolingual/palatal devem ser arredondados, com o objetivo de colaborar na dissipação das tensões.
3. A fim de, simultaneamente, garantir espessura adequada ao material restaurador e ao esmalte na região das margens, é importante que o ângulo cavossuperficial seja tão próximo possível a 90° com a superfície interna do dente.
4. A curva reversa de Hollembach é uma manobra operatória executada principalmente na parede vestibular da caixa proximal.
5. Durante o preparo da caixa proximal, os ângulos cavossuperficiais devem ser vivos, retos e, preferencialmente, estar localizados em zonas sem contato com o dente adjacente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
 - b. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
 - c. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
 - d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
 - e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
-

29. É o único anestésico local do tipo amida que contém um grupamento tiofeno, sendo o único anestésico do "tipo amida" amplamente usado que também contém um grupamento éster, o que faz que a sua biotransformação ocorra tanto no plasma quanto no fígado.

Assinale a alternativa que representa este tipo de anestésico local utilizado em odontologia:

- a. Articaina
- b. Etidocaína
- c. Bupivacaína
- d. Prilocaína
- e. Procaína

30. Os raios X são de extrema importância na clínica odontológica, porém seu uso deve ser cercado de cuidados para proteger a saúde do profissional e do paciente.

Assinale a alternativa **incorreta** sobre os cuidados de biossegurança com raios X na prática odontológica.

- a. () Deve haver sinalização de radiação no local de uso dos aparelhos.
- b. () Para cada equipamento de raios X deve haver uma vestimenta plumbífera.
- c. () O botão disparador de raios X deve dificultar disparos acidentais.
- d. (X) A emissão de raios X, durante sua exposição, não deve emitir sinal sonoro de alerta.
- e. () A sala onde foi instalado o equipamento de radiografia intraoral deve permitir que os profissionais fiquem a, pelo menos, 2 metros do cabeçote, quando do seu uso.

31. Sobre a raspagem, alisamento e polimento dentário, é **incorreto** afirmar:

- a. () O polimento coronário e a aplicação tópica de flúor complementam a terapia periodontal de descontaminação dentária.
- b. (X) Para o alisamento radicular dentário, a intensidade da força de manuseio da cureta de Gracey é mais branda e a amplitude do movimento, menor do que o da raspagem.
- c. () O procedimento de raspagem e alisamento dental inicia-se pela avaliação da topografia da área a ser instrumentada através da sondagem periodontal para a avaliação da profundidade clínica de sondagem e do nível de inserção periodontal.
- d. () Ao instrumentar um elemento dental o profissional deve delimitar a região a ser trabalhada, estabelecendo pequenas faixas ou zonas de instrumentação que serão atingidas ao longo da raspagem e do alisamento radicular dentário.
- e. () A cureta de McCall 17/18 é um raspador manual utilizado para raspagem e alisamento dental, indicado para todas as faces dos dentes posteriores.

32. Analise as afirmativas abaixo sobre os instrumentos usados em cirurgia oral básica:

- 1. O cabo de bisturi mais comumente usado é o número 3, mas, ocasionalmente, o número 7 (mais longo e fino) pode ser usado.
- 2. A lâmina de bisturi número 11 é curva e útil para procedimentos mucogengivais, nos quais são necessárias incisões no aspecto posterior dos dentes ou na área de tuberosidade.
- 3. A pinça-goiva é um instrumento que tem entre suas indicações clássicas de uso a remoção de dentes.
- 4. Os dentes da lima para osso são arrumados de tal modo que removem osso somente com o movimento de puxar.
- 5. A face da ponta ativa do porta-agulha tem ranhuras paralelas dentro da face ativa. Por causa disso, aumenta o controle sobre a agulha e o material de sutura.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

33. Caso haja acidente com material perfuro cortante com o cirurgião-dentista durante procedimento odontológico na clínica, uma série de condutas deve ser realizada.

Uma delas é a emissão de um(a):

- a. () AI (Alerta de Infecção).
- b. () FAI (Ficha de Acidente Não Intencional).
- c. (X) CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho).
- d. () FNES (Ficha de Notificação e Investigação Sanitária).
- e. () CASC (Comunicação de Acidente Suspeito de Contaminação).

34. Analise as afirmativas a respeito da prevenção e do tratamento das complicações das exodontias:

1. A prevenção das complicações cirúrgicas é mais bem realizada quando há avaliação pré-operatória e um plano de tratamento abrangente.
2. Ao planejar um procedimento cirúrgico, o primeiro passo é sempre fazer uma cuidadosa revisão da história médica do paciente.
3. Diante de uma comunicação oroantral em virtude da extração de um molar maxilar, o cirurgião deve sondar a comunicação através do alvéolo usando uma cureta periapical.
4. Nas fraturas de osso alveolar, se o osso foi completamente removido do alvéolo junto com o dente, não deve ser recolocado na posição.
5. Cuidadosas instruções e explicações pré-operatórias ao paciente são essenciais na prevenção da maioria das complicações que ocorrem no período pós-operatório.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

35. Assinale a alternativa **correta** sobre selantes de fósulas e fissuras.

- a. A retenção de selantes ionoméricos é imensamente maior que os resinosos.
- b. Há evidências de que previnem a inicialização da cárie dentária.
- c. Não há evidência de que previnem a progressão da cárie dentária.
- d. Jamais devem ser utilizados em crianças menores de 12 anos.
- e. Sua toxicidade é elevada e são contraindicados atualmente.

36. Analise as afirmativas referentes à patologia pulpar e periapical:

1. A inflamação periapical pode começar antes que ocorra a necrose total da polpa.
2. O processo inflamatório crônico periapical é uma reação considerada exsudativa.
3. A extensão da inflamação pulpar sob uma lesão cáriosa depende da profundidade da invasão bacteriana, assim como do grau ao qual a permeabilidade da dentina foi reduzida pela esclerose dentinária e formação de dentina reparadora.
4. Microscopicamente, o processo inflamatório agudo periapical caracteriza-se pela proliferação de fibroblastos, elementos vasculares e a infiltração de macrófagos e linfócitos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

37. No Brasil, a indicação de água fluoretada é para:

- a. Apenas crianças até 6 anos de idade.
- b. Apenas crianças de 12 anos.
- c. Apenas grupos de risco de cárie.
- d. Apenas adultos e idosos.
- e. Toda a população.

38. Assinale a alternativa **correta** sobre a fluoretação sistêmica para prevenção de cárie dentária no Brasil.

- a. Apresenta como nível ótimo 5 ppm de F⁻.
- b. É uma medida eficaz, mas não eficiente.
- c. Na última década, a fluoretação das águas vem sendo substituída pela fluoretação do sal.
- d. Deve ser acompanhada sempre de heterocontrole para maximizar seus benefícios e minimizar seus potenciais riscos.
- e. As pessoas, uma vez expostas por 5 anos, estarão protegidas durante toda sua vida.

39. Qual o número mínimo de aplicações anuais recomendadas de verniz fluoretado em pacientes com atividade de cárie?

- a. () Doze
 - b. () Sete
 - c. () Seis
 - d. () Cinco
 - e. (X) Duas
-

40. Assinale a alternativa **correta** sobre odontopediatria:

- a. () Suplementos com flúor são indicados para crianças até 4 anos de idade.
- b. () O aleitamento materno não pode estar associado ao risco de crianças apresentarem fluorose.
- c. (X) Crianças abaixo de 6 anos de idade devem utilizar dentifrício fluoretado em pequena quantidade na escova dental.
- d. () Crianças até 6 anos de idade devem realizar, semanalmente, bochechos com solução de flúor pois estão em idade de risco de cárie dentária.
- e. () Gestantes devem fazer uso de suplementos de flúor associados a suplementos vitamínicos como forma de prevenir futuras cáries dentárias em seus filhos.



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>