

Prefeitura Municipal de Palhoça

Editais nº 02/2011

<http://2011palhoça.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



10 de abril



das 9 às 12 h



3 h de duração\*



40 questões



**S10**

**Médico Clínico Geral (ESF)**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(20 questões)

## Português

10 questões

### Texto

Sonâmbulos podem fazer ações complexas, como encontrar a chave do carro, destrancar portas e dirigir; há casos graves, de sonâmbulos que cometeram crimes durante um surto. Apesar disso, sabe-se pouco sobre sonambulismo, além do fato de que fatores como cansaço e estresse podem desencadeá-lo.

O sonambulismo tende a se propagar em famílias, de uma geração para outra, e algumas pessoas são particularmente suscetíveis a ele.

Os surtos tendem a acontecer cedo, assim que a pessoa adormece, no estágio de sono profundo e sem sonhos, conhecido como Non Rapid Eye Movement, (ou NREM), quando não há movimentos rápidos do olho. Pela manhã, a pessoa não terá qualquer lembrança do surto.

Adapt. de <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,estudo-associado-sonambulismo-a-cromossomo-defeituoso,677160,0.htm>.

### 1. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Passando suscetíveis para o singular o acento gráfico desaparece.
- b. ( ) Em “há casos graves” é gramaticalmente correta a substituição da forma verbal por existe.
- c. ( ) Em “Sonâmbulos podem fazer ações complexas” a expressão verbal equivale a fazem.
- d. ( ) As palavras ações, há e geração recebem acento gráfico por serem oxítonas.
- e. (X) A regra de acentuação gráfica da palavra sonâmbulo se aplica à das palavras fenômeno e rápido.

### 2. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A última frase do texto é uma coordenada sindética explicativa.
- b. ( ) Em “além do fato” (1º parágrafo) a expressão sublinhada traduz ideia de exclusão.
- c. ( ) A expressão “ações complexas” (1º parágrafo) é objeto indireto.
- d. (X) A oração “que cometeram crimes durante um surto” (1º parágrafo) é uma subordinada adjetiva restritiva.
- e. ( ) A oração “Os surtos tendem a acontecer cedo” (2º parágrafo) é uma subordinada adverbial temporal.

### 3. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**, quanto ao emprego do pronome oblíquo.

- a. ( ) Meu filho sonâmbulo tem dado-me preocupações.
- b. (X) Calor, cansaço, estresse, nada o afeta, desde que todos lhe obedecem.
- c. ( ) Ninguém contou-nos sobre os casos graves de sonambulismo.
- d. ( ) Sim, direi-te o que sei sobre as consequências do estresse em nossa vida.
- e. ( ) Ivo, quando sentiu-se adoentado, procurou nosso Posto de Saúde.

### 4. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- a. ( ) Voltaremos à Palhoça daqui à pouco.
- b. ( ) A noite meu irmão fica à caminhar pela casa.
- c. ( ) Irei a reunião a uma hora, para ver meus colegas face à face.
- d. (X) Tenha certeza Vossa Senhoria de que o esperamos para a inauguração do novo centro médico da cidade.
- e. ( ) Tendes Vossa Senhoria certeza de que vos esperamos para a inauguração do novo centro médico da cidade.

5. Assinale a alternativa **correta**, quanto à concordância nominal.

- a.  As médicas próprias atenderam os casos extremos no hospital.
- b.  Por que elas mesmos não examinaram os documentos anexo?
- c.  É proibido a entrada de estranhos neste recinto.
- d.  Que bonitos estão, nesta época do ano, as pitangueiras e as laranjeiras!
- e.  Inesperados foram as crises de estresse e de sonambulismo.

---

6. Assinale a alternativa **correta**, quanto à concordância verbal.

- a.  Aqui não se discute, de forma alguma, os casos polêmicos.
- b.  Precisam-se de novos médicos pediatras neste Posto de Saúde.
- c.  Cerca de mil colegas participaram da última assembleia.
- d.  Quantos de nós, afinal, irá ao Congresso Internacional?
- e.  Neste mês foi diagnosticados mais de cem casos de *síndrome das pernas inquietas*.

---

7. Observe a pontuação de cada grupo de frases abaixo.

1. Josué, o plantonista, faz excelente trabalho na enfermaria do Hospital.
2. Josué, o plantonista faz excelente trabalho na enfermaria do Hospital.

Assinale a alternativa **correta**.

- a.  Em 1 a vírgula separa o sujeito; em 2, o predicado.
- b.  Em 1 as vírgulas separam um apostro; em 2, um vocativo.
- c.  Em 1 as vírgulas separam um vocativo; em 2, um apostro.
- d.  O sentido das duas frases é o mesmo; o emprego das vírgulas é opcional.
- e.  Em 1 a vírgula separa o predicado; em 2, o sujeito.

8. Assinale a alternativa **correta**, quanto à regência.

- a.  Aquele é o pediatra que os pais confiam.
- b.  Justiça e igualdade? Quero-lhes para todos.
- c.  Aprecio os cães, porque normalmente eles gostam e obedecem seus donos.
- d.  O colega cujo consultório falei é especialista em sonambulismo.
- e.  *Cisne negro* é um filme que não agradou a almas sensíveis.

---

9. Assinale a alternativa que apresenta frase **sem** vício de linguagem.

- a.  É fato real que nossa sociedade precisa encarar de frente os malefícios do tabagismo.
- b.  Sei que é para eu vir aqui todos os dias úteis e trabalhar com afinco.
- c.  Tenho certeza absoluta de que os sintomas indicativos do sonambulismo ainda não estão definidos.
- d.  Nossa Associação necessita de um empréstimo temporário, para a conclusão de sua sede social.
- e.  Os vereadores da cidade devem fazer uma escolha opcional pelo plano de saúde que melhor atenda aos munícipes.

---

10. Analise a frase abaixo.

Governador, Vossa Excelência .....  
que ..... indicássemos ..... lugar no auditório?

Assinale a alternativa que preenche **corretamente** as lacunas do texto abaixo.

- a.  gostaria – lhe – seu
- b.  gostaria – lhe – vosso
- c.  gostaria – vos – vosso
- d.  gostaríeis – vos – vosso
- e.  gostaríeis – lhe – seu

**Estudos Sociais**

10 questões

11. No final do século XX irrompeu um conflito de largas proporções na Europa, a Guerra da Iugoslávia, que além dos imensos prejuízos materiais e incontáveis perdas de vidas, causou a divisão daquele país.

Assinale a alternativa em que **todos** os países mencionados foram formados em decorrência dessa divisão.

- a. ( X ) Eslovênia, Croácia, Bósnia, Macedônia
- b. ( ) Eslovênia, Bulgária, Burundi, Macedônia
- c. ( ) Bielorrússia, Croácia, Bósnia, Montenegro
- d. ( ) Bielorrússia, Croácia, Bósnia, República Checa
- e. ( ) Cazaquistão, Croácia, Nova Caledônia, Macedônia

12. Assinale a alternativa que corresponde à lista, na sequência **correta** (da maior extensão, para a menor extensão), dos 5 países que têm a maior extensão territorial do mundo.

- a. ( ) 1. Canadá ; 2. Rússia ; 3. Estados Unidos ; 4. China ; 5. Brasil.
- b. ( ) 1. Rússia ; 2. Estados Unidos ; 3. Canadá ; 4. China ; 5. Brasil.
- c. ( X ) 1. Rússia ; 2. Canadá ; 3. Estados Unidos ; 4. China ; 5. Brasil.
- d. ( ) 1. China ; 2. Canadá ; 3. Estados Unidos ; 4. Rússia ; 5. Brasil.
- e. ( ) 1. China ; 2. Canadá ; 3. Estados Unidos ; 4. Brasil ; 5. Rússia.

13. Salvador, Florianópolis, Belo Horizonte e Cuiabá são, respectivamente, capitais de Estados das regiões:

- a. ( ) Norte, Sul, Sudeste e Nordeste.
- b. ( ) Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
- c. ( ) Nordeste, Sul, Sudeste e Norte.
- d. ( X ) Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
- e. ( ) Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

14. Assinale a alternativa **correta** em relação à população do nosso Estado.

- a. ( ) Santa Catarina é o Estado mais populoso do Brasil.
- b. ( ) Santa Catarina é o Estado mais povoado do Brasil.
- c. ( ) Santa Catarina é o Estado mais populoso da Região Sul do Brasil.
- d. ( ) Santa Catarina é o terceiro Estado mais populoso do Brasil.
- e. ( X ) Santa Catarina é o Estado menos populoso da Região Sul do Brasil.

15. É o segundo maior oceano do mundo. Separa os continentes europeu e africano da América.

Trata-se do:

- a. ( ) Oceano Índico.
- b. ( ) Oceano Pacífico.
- c. ( X ) Oceano Atlântico.
- d. ( ) Mar Mediterrâneo.
- e. ( ) Oceano Glacial Ártico.

16. Analise o texto abaixo:

“Semanas antes da Festa do Divino Espírito Santo, um grupo de pessoas percorre a cidade visitando as casas e colhendo ofertas para a festa. Uma senhora ou moça conduz a Bandeira presa a um mastro de dois metros, tendo a figura de uma pombinha bem na ponta da haste, com várias fitas coloridas pendentes”.

Fonte: Portal da Prefeitura Municipal de Palhoça.

Assinale a alternativa que indica o costume descrito acima.

- a. ( ) Terno de Reis
- b. ( ) Chamarrita
- c. ( ) Pau de Fita
- d. ( ) Boi de Mamão
- e. ( X ) Bandeira do Divino

**17.** Assinale a alternativa **incorreta** a respeito da população negra de Santa Catarina.

- a.  Os primeiros africanos chegaram a Santa Catarina após a Segunda Guerra Mundial.
- b.  Um número significativo de escravos africanos vivia em Santa Catarina no século XIX.
- c.  Os escravos eram empregados na agricultura e em serviços urbanos e domésticos.
- d.  Na antiga Desterro muitos escravos eram utilizados no transporte de água para abastecer as casas da cidade.
- e.  A pesca da baleia foi uma atividade que empregou um grande número de escravos em nossa região litorânea.

---

**18.** Entre as consequências do povoamento Açoriano, podemos apontar:

- a.  O enfraquecimento da Província.
- b.  O despovoamento do litoral catarinense.
- c.  A expulsão dos alemães que viviam na região.
- d.  A introdução de técnicas de pesca e de novos usos e costumes.
- e.  O surgimento do apelido "Barriga Verde" para os açorianos que se estabeleceram na Ilha de Santa Catarina.

---

**19.** No Segundo Império no Vale do rio Itajaí-Açu foi fundada, por iniciativa particular, uma colônia que teve grande importância no povoamento da região.

Assinale a alternativa que indica a origem desses colonos.

- a.  Angola
- b.  Alemanha
- c.  Argentina
- d.  Colômbia
- e.  Japão

**20.** A introdução de novos pratos à nossa culinária, como pizza e espaguete, e novas palavras ao nosso vocabulário, como paura e polenta, são contribuições dos imigrantes:

- a.  Árabes.
- b.  Gregos.
- c.  Italianos.
- d.  Alemães.
- e.  Franceses.

## Conhecimentos Específicos

(20 questões)

**21.** O SUS é uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e das ações de saúde estabelecida pela Constituição de 1988. Os serviços de saúde complementares a esse sistema são:

- a. ( ) Hospitais federais.
- b. ( ) Hospitais estaduais.
- c. (X) Hospitais filantrópicos.
- d. ( ) Hospitais universitários.
- e. ( ) Unidades locais de saúde.

---

**22.** Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia por princípios doutrinários. A garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão com direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como àqueles contratados pelo poder público, caracteriza o(a):

- a. ( ) Equidade.
- b. (X) Universalidade.
- c. ( ) Controle social.
- d. ( ) Resolubilidade.
- e. ( ) Integralidade.

---

**23.** As responsabilidades dos gestores para implantação do SUS de programar, executar e avaliar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde competem:

- a. ( ) ao Ministério da saúde.
- b. ( ) aos hospitais universitários.
- c. ( ) aos serviços complementares de saúde.
- d. (X) às Secretarias municipais de saúde.
- e. ( ) à Secretaria estadual de saúde.

**24.** Ações de promoção e proteção de saúde são desenvolvidas por instituições governamentais, empresas, associações comunitárias e indivíduos. Tais ações visam à redução de fatores de risco, que constituem ameaça à saúde das pessoas, podendo provocar-lhes incapacidades e doenças.

No campo da promoção, são exemplos de ações:

- a. ( ) Vigilância sanitária.
- b. ( ) Vigilância epidemiológica.
- c. (X) Adoção de estilos de vida saudáveis.
- d. ( ) Saneamento básico.
- e. ( ) Vacinações.

---

**25.** A vigilância sanitária busca garantir a qualidade de serviços, meio ambiente de trabalho e produtos (alimentos, medicamentos cosméticos, saneantes, sanitários, agrotóxicos e outros), mediante a identificação, o controle ou a eliminação de fatores de risco à saúde, neles eventualmente presentes.

**Não** é exemplo de serviço sujeito à vigilância sanitária:

- a. ( ) Clínicas médicas, hospitais.
- b. ( ) Atividades de bares e restaurantes.
- c. ( ) Academias de ginástica e piscinas públicas.
- d. ( ) Pronto socorros médicos e odontológicos.
- e. (X) Controle de surtos de doença infecto-contagiosa intrahospitalar.

---

**26.** O calendário vacinal básico de Santa Catarina preconiza, aos 2 meses de idade, as seguintes vacinas:

- a. ( ) DPT.
- b. ( ) BCG, contra hepatite B.
- c. ( ) Sabin, DPT, Triviral.
- d. (X) Sabin, DPT, contra hepatite B, Haemophilus influenzae B.
- e. ( ) Contra sarampo e contra hepatite B.

**27.** Dentre os indicadores de saúde, o Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) é considerado um dos mais eficientes sensores do desenvolvimento social e econômico de uma população. Ele expressa:

- a.  O risco de um nascido vivo morrer antes de completar um ano de idade e é calculado dividindo-se o número de óbitos de menores de um ano pelo número de nascidos vivos de uma determinada área e lugar.
- b.  O risco de um nascido vivo morrer antes de completar 28 dias de vida e é calculado dividindo-se o número de óbitos de menores de um ano pelo número de nascidos vivos de uma determinada área e lugar.
- c.  O risco de um nascido vivo morrer entre o 28º dia de vida e 1 ano e é calculado dividindo-se o número de óbitos de menores de um ano pelo número de nascidos vivos de uma determinada área e lugar.
- d.  O risco de um nascido vivo morrer antes de completar um ano de idade e é calculado multiplicando-se o número de óbitos de menores de um ano pelo número de nascidos vivos de uma determinada área e lugar.
- e.  O risco de um nascido vivo morrer antes de cantes de completar 28 dias de vida e é calculado multiplicando-se o número de óbitos de menores de um ano pelo número de nascidos vivos de uma determinada área e lugar.

---

**28.** Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) é aquela que acomete o paciente fora do ambiente hospitalar ou que surge nas primeiras 48 horas da admissão. O quadro clássico da PAC, seguindo-se a um episódio de infecção de via aérea superior, caracteriza-se pelo início súbito de febre, calafrio, dor torácica ventilatório-dependente e tosse com expectoração purulenta ou piosanguinolenta, além de cefaleia, astenia e anorexia. Ao exame físico, podem ser identificados os sinais de consolidação pulmonar.

O agente etiológico mais frequente é:

- a.  *Haemophilus influenzae*.
- b.  *Staphylococcus aureus*.
- c.  *Escherichia coli*
- d.  *Proteus mirabilis*.
- e.  *Streptococcus pneumoniae*.

**29.** O trabalho de equipes da Saúde da Família é o elemento-chave para a busca permanente de comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os integrantes da equipe e desses com o saber popular do Agente Comunitário de Saúde.

Cada equipe é composta por, no mínimo:

- a.  1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde.
- b.  1 médico, 1 dentista, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde.
- c.  1 médico, 1 técnico em higiene dental, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde.
- d.  1 médico, 1 dentista, 1 fisioterapeuta, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde.
- e.  1 médico, 1 dentista, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de consultório dentário, 1 auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde.

---

**30.** Pacientes adultos jovens que se apresentam com história clínica de dor abdominal com 24 a 48 horas de evolução, de intensidade crescente, inicialmente peri umbilical que depois passa a se localizar em fossa ilíaca direita, usualmente acompanhada de náuseas, vômitos e febre, tem como diagnóstico inicial:

- a.  Pielonefrite.
- b.  Apendicite aguda.
- c.  Pancreatite aguda.
- d.  Colecistite aguda.
- e.  Doença inflamatória intestinal.

---

**31.** A hérnia inguinal é uma das afecções cirúrgicas mais frequentes da parede abdominal. O substrato anatomopatológico da hérnia inguinal indireta é a(o):

- a.  Herniação através do anel femoral.
- b.  Falha no processo de descida testicular.
- c.  Falha de fechamento do anel umbilical.
- d.  Persistência do conduto peritônio vaginal.
- e.  Fraqueza ou flacidez do fásia transversalis no triângulo de Hasselbach.



**32.** Nas consultas de puericultura, os reflexos próprios do recém-nascido (RN) são usualmente fisiológicos e normais. A forma do RN reagir a um estímulo brusco, seus braços e pernas estendem-se abruptamente e, então, lentamente se refletem, caracteriza o reflexo de:

- a.  Moro.
  - b.  Babkin.
  - c.  Babinsky.
  - d.  Propulsão.
  - e.  Preensão dos dedos.
- 

**33.** Os valores de glicemia utilizados para o diagnóstico de diabetes não se baseiam em sintomatologia, mas sim na probabilidade de evolução para retinopatia ou nefropatia.

Glicemia de jejum menor que 126 mg/dl e glicemia de 2 horas entre 140 e 199 mg/dl caracterizam:

- a.  Diabetes.
  - b.  Diabetes tipo II.
  - c.  Normalidade da glicemia.
  - d.  Glicemia de jejum alterada.
  - e.  Tolerância diminuída à glicose.
- 

**34.** Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é definido como qualquer nível de intolerância a carboidratos, resultando em hiperglicemia de gravidade variável, com início ou diagnóstico durante a gestação. Sua fisiopatologia é explicada pela elevação de hormônios contrarreguladores da insulina, pelo estresse fisiológico imposto pela gravidez e a fatores predeterminantes (genéticos ou ambientais).

O principal hormônio relacionado com a resistência à insulina durante a gravidez é o(a):

- a.  Cortisol.
- b.  Estrógeno.
- c.  Hormônio lactogênico placentário.
- d.  Progesterona.
- e.  Prolactina.

**35.** A hipertensão é um dos principais agravos à saúde no Brasil. Eleva o custo médico-social, principalmente pelas suas complicações, como as doenças cérebro-vascular, arterial coronariana e vascular de extremidades.

Pacientes com pressão arterial sistólica de 140 a 159 e diastólica de 90 a 99 mmHg são classificados como:

- a.  Limítrofes.
  - b.  Hipertensos Estágio I (leve).
  - c.  Hipertensos Estágio II (moderado).
  - d.  Hipertensos Estágio III (grave).
  - e.  Portadores de hipertensão sistólica isolada.
- 

**36.** No tratamento da crise hipertensiva aguda em pacientes com história prévia de doença coronariana isquêmica, deve-se evitar o uso de:

- a.  Captopril.
  - b.  Furosemida.
  - c.  Hidroclorotiazida.
  - d.  Hidralazina.
  - e.  Propanolol.
- 

**37.** As infecções do trato urinário (ITU) têm incidência progressiva porque os idosos apresentam mais fatores de risco e, reconhecidamente, a ITU, sintomática ou assintomática (bacteriana), é a infecção mais frequente, independentemente do sexo, estimando-se que acometa aproximadamente 20% das mulheres e 10% dos homens idosos.

O agente bacteriano mais comum nas ITUs nestes pacientes é:

- a.  *Proteus*.
- b.  *Klebsiella*.
- c.  *Escherichia coli*.
- d.  *Enterobacter cloacal*.
- e.  *Citrobacter fecundii*.

**38.** Analise as afirmações abaixo em relação à obesidade na infância e na adolescência:

1. As recomendações da prática clínica sobre a avaliação e condutas na obesidade da criança e adolescente são principalmente direcionadas para a obesidade comum, ou exógena.
2. A condição de sobrepeso para um índice situado na curva de percentil de índice de massa corpórea entre os valores 85% a 95% para faixa etária.
3. As crianças obesas não apresentam correlação positiva para gordura abdominal e alterações metabólicas do tipo hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hiperglicemia e hiperinsulinemia

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

---

**39.** A causa mais frequente de diarreia aguda em crianças, com fezes líquidas em grande quantidade, frequentes, geralmente acompanhadas por náuseas e vômitos, são as gastroenterites causadas por:

- a. (X) Rotavírus, Adenovírus, Astrovírus, Calicivírus, Vírus Norwalk.
- b. ( ) Shigella, Salmonella, E. coli (toxigênica, enteropatogênica, enteroinvasiva, enterohemorrágica, enteroaderente, enteroagregativa).
- c. ( ) Campylobacter, Yersinia enterocolytica, Aeromonas hydrophila, Staphylococcus, Vibrio cholerae.
- d. ( ) Vibrio parahemolyticus, Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Clostridium difficile.
- e. ( ) Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Ascaris, Cryptosporidium, Isospora, Strongyloides, Enterozyton bienensi.

**40.** Em relação à obesidade em adultos, todas as afirmativas abaixo são corretas, **exceto**.

- a. ( ) A maior taxa de obesidade ocorre em populações com maior grau de pobreza e menor nível educacional. Esta associação pode ser explicada pela maior palatabilidade e pelo baixo custo de alimentos de grande densidade energética como açúcar e gorduras.
- b. ( ) Existem indícios de que a cada parto sucessivo há um aumento de cerca de 1 kg acima do peso normalmente adquirido com o aumento da idade.
- c. ( ) O casamento pode influenciar o ganho de peso, principalmente em mulheres. As razões podem ser a redução no gasto energético e um aumento na ingesta calórica por alterações nos hábitos sociais.
- d. ( ) O maior ganho de peso após a menopausa está relacionado à idade e ao estilo de vida. Em relação à terapia de reposição hormonal, vários estudos têm demonstrado que, quando comparado ao placebo, ela não afeta o peso corporal.
- e. (X) A obesidade é classificada como um transtorno psiquiátrico, uma vez que é compreendida como uma manifestação somática de um conflito psicológico subjacente.





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>