

Prefeitura Municipal de Palhoça

Editais nº 03/2011

<http://2011palhoca.fepese.org.br>

Caderno de Prova



10 de abril



das 15 às 18 h



3 h de duração*



40 questões



S11

Médico Especialista



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Observação

Leia as questões abaixo de “Mitos e verdades sobre os riscos à saúde no acidente no Japão” (In *Mundo*: Folha de São Paulo, 18 mar. 2011, p. A 12.), para responder às questões 1 e 2.

1. A pílula de iodeto de potássio pode evitar a contaminação por chumbo.
Verdade O iodeto de potássio se fixa na tireoide e impede que o iodo-131 se deposite no mesmo órgão.
2. Comer mais sal do que o normal pode ajudar a evitar os efeitos da radiação.
Mentira O sal tem iodo, mas o consumo excessivo causa problemas como alteração na pressão arterial. O ideal é consumir pílulas de iodeto de potássio.

1. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Em 1, o que é pronome relativo; corresponde a o qual.
- b. () Em 1, o pronome se refere-se, nas duas vezes em que aparece, a iodeto de potássio.
- c. () Em 1, é possível substituir-se a expressão pode evitar por evita, sem que se altere o sentido da frase em que se encontra.
- d. (X) Em 2, o mas corresponde a uma ideia de oposição em relação à expressão que o antecede.
- e. () Como a palavra infarto pode ser grafada enfarte ou enfarto, excessivo pode ser grafada essessivo ou ecessivo.

2. Observe a expressão sublinhada tirada do texto:

“impede que o iodo-131 se deposite no mesmo órgão”.

O pronome se refere ao substantivo *órgão* e está corretamente empregado.

Assinale a alternativa com a frase **correta**, quanto ao emprego de **mesmo(a)**.

- a. (X) Sou eu mesma a dermatologista que irá atendê-lo amanhã.
- b. () Estive no consultório de Dr Epaminondas; consultei o mesmo sobre minha bursite.
- c. () Aconteceu ontem a reunião anual de oftalmologistas; à mesma compareceram vários colegas meus.
- d. () Conheço aqueles médicos; os mesmos se dedicam a um trabalho voluntário.
- e. () O que é a Síndrome de Jerusalém? Procure pela mesma no Google...

3. Assinale a alternativa com a frase gramaticalmente **correta**.

- a. () Remeto-lhe anexa, como foi solicitado, os recibos referentes às suas consultas.
- b. () A situação que ele chegou como médico é muito importante.
- c. () O colega cujo artigo me referi trabalha em um Posto de Saúde.
- d. () As razões das quais me interessam dizem respeito a saúde pública.
- e. (X) Haveria menos doenças aqui, se existisse mais higiene.

4. Assinale a alternativa que contém frase e explicação **corretas**.

- a. (X) Vou lhe passar uma receita. (**Errado**: receita se *prescreve*.)
- b. () Com a paulada na cabeça, Carlos sofreu um trauma. (**Errado**: *trauma* é a fratura consequente do traumatismo.)
- c. () A única alternativa para este problema é operar o paciente. (**Certo**: *alternativa* só pode ser *uma*.)
- d. () Dr Alcides me receitou um óculos de grau; o meu óculos é bom mesmo. (**Certo**: a palavra *óculos*, mesmo significando “instrumento com duas lentes”, deve ser empregada no singular.)
- e. () Trabalhei tanto que fiquei soando bastante, por todo o corpo. (**Certo**: *soar* significa *produzir som*.)

Observação

Leia esta resposta de Walter Williams, economista norte-americano, professor da Universidade George Mason (na Virgínia) e negro, a uma pergunta do jornalista André Petry. (In “O mercado vence o racismo”: *Veja*, 9 mar. 2011, p. 15.), para responder às questões de 5 a 8.

Qual o meio mais eficaz para promover a igualdade racial?

Primeiro, não existe igualdade racial absoluta, nem ela é desejável. Há diferenças entre negros e brancos, homens e mulheres, e isso não é um problema. O desejável é que todos sejamos iguais perante a lei. Somos iguais perante a lei. Mas diferentes na vida. Nos Estados Unidos, os judeus são 3% da população, mas ganham 35% dos prêmios Nobel. Talvez sejam mais inteligentes, talvez sua cultura premie mais a educação, não interessa. A melhor forma de permitir que cada um de nós – negro ou branco, homem ou mulher, brasileiro ou japonês – atinja seu potencial é o livre mercado. O livre mercado é o grande inimigo da discriminação. Mas, para ter um livre mercado que mereça esse nome, é recomendável eliminar toda lei que discrimina ou proíbe discriminar.

5. Assinale a alternativa que o texto **justifica**.

Para o entrevistado:

- a. () é a proibição de leis discriminatórias que determina o livre mercado em uma sociedade.
- b. (X) devem ser eliminadas as leis discriminatórias.
- c. () em “O desejável é que todos sejamos iguais perante a lei. Somos iguais perante a lei.”; demonstra incerteza quanto ao que afirma no texto.
- d. () Os judeus norte-americanos ganham mais prêmios Nobel que seus conterrâneos por serem mais inteligentes que estes.
- e. () o potencial do livre mercado é que determina o destino das pessoas, independentemente de sua raça.

6. Assinale a alternativa **correta**, em relação ao texto.

- a. () Em “nem ela é desejável” a palavra sublinhada dá ideia de alternância.
- b. () Em “isso não é um problema” a palavra sublinhada refere-se a “igualdade racial absoluta”.
- c. (X) Em “Primeiro, não existe igualdade racial absoluta” a palavra sublinhada equivale a Primeiramente.
- d. () Em “talvez sua cultura premie” a forma verbal se encontra na 3ª pessoa do presente do indicativo.
- e. () Em “Mas diferentes na vida” e “Mas, para ter” as palavras sublinhadas correspondem à ideia de negação.

Prefeitura Municipal de Palhoça

7. Assinale a alternativa **correta**, em relação a este fragmento do texto:

“A melhor forma de permitir que cada um de nós – negro ou branco, homem ou mulher, brasileiro ou japonês – atinja seu potencial é o livre mercado.”

- a. () No fragmento há dois períodos, formados por coordenação.
- b. () Em “homem ou mulher, brasileiro ou japonês” há ideia de incerteza.
- c. () As palavras sublinhadas, em “cada um de nós”, são pronomes pessoais do caso reto.
- d. () As vírgulas foram utilizadas como recurso de ênfase; excluídas, não alteram a estrutura da frase.
- e. (X) Nesse fragmento há uma intercalação explicativa, com vírgulas; por isso, para delimitá-la foram utilizados travessões duplos.

8. Una as duas frases em uma só, evitando a repetição de “o livre mercado. O livre mercado é o grande inimigo”, mas sem alterar o sentido do texto.

- a. (X) o livre mercado, que é o grande inimigo
- b. () o livre mercado o qual, é o grande inimigo
- c. () o livre mercado, neste que é o grande inimigo
- d. () o livre mercado, os quais são os grandes inimigos
- e. () o livre mercado aquele, que é o grande inimigo

9. Transforme os dois períodos abaixo em um único, unindo-os por meio de um pronome relativo.

O cão e o homem são grandes amigos.

Os laços afetivos entre o homem e o cão já duram 12.000 anos.

Assinale a frase que apresenta **corretamente** o novo período.

- a. () São amigos o cão e o homem, cujos laços afetivos deles já duram 12 000 anos.
- b. () O cão e o homem há 12 000 anos têm laços afetivos e são grandes amigos.
- c. (X) O cão e o homem, cujos laços afetivos já duram 12 000 anos, são grandes amigos.
- d. () O cão, cujos os laços afetivos com o homem duram 12 000 anos, são grandes amigos.
- e. () Já dura 12 000 anos a amizade entre o cão e o homem.

10. Analise a frase abaixo:

Se ele é consciente e responsável, corresponde ao que se espera de uma pessoa ética.

Assinale a alternativa em que a frase mantém o sentido e a estrutura sintática, com a substituição dos termos sublinhados.

- a. () Se ele fosse ... corresponderá ...
- b. (X) Se ele for ... corresponderá ...
- c. () Ele sendo ... estará por corresponder ...
- d. () Uma vez que ele for ... corresponde ...
- e. () Uma vez que ele seja ... corresponderia ...

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. O atestado médico é um documento legal emitido exclusivamente pelo médico, com diversas finalidades.

Entretanto é vedado ao médico na sua emissão:

- a. () Fornecer atestado sobre as condições de saúde do paciente para fins adimensionais.
- b. () Fornecer atestado sobre as condições de saúde do paciente para fins de frequentar piscinas públicas, creches ou asilos.
- c. (X) Fornecer atestado sem ter praticado o ato profissional que o justifique, ou que não corresponda à verdade.
- d. () A inclusão no atestado do diagnóstico, quando solicitado e autorizado no próprio documento pelo paciente.
- e. () A inclusão no atestado do CID, quando solicitado e autorizado no próprio documento pelo paciente.

12. O atestado de óbito tem como objetivo, além de firmar a realidade do óbito, também de fornecer elementos para as estatísticas de saúde. A causa do óbito a ser registrada na última linha da parte I do atestado e se define por doença ou lesão que iniciou a sucessão de eventos mórbidos que levou diretamente à morte.

Esta causa é chamada de:

- a. (X) Básica.
- b. () Terminal.
- c. () Imediata.
- d. () Sequencial.
- e. () Contribuinte.

13. O Conselho Federal de Medicina (CFM) define que o prontuário médico é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, destinados ao registro dos cuidados profissionais prestados ao paciente, pelos serviços de saúde pública ou privada.

Em relação à propriedade do prontuário médico, assinale a alternativa **correta**.

- a. () É de domínio público.
- b. () É de propriedade do paciente.
- c. (X) É de propriedade do profissional que o elaborou.
- d. () É de propriedade da instituição à qual está ligado, desde que caracterizada como pública, Municipal, Estadual ou Federal.
- e. () É de propriedade da instituição à qual está ligado, desde que caracterizada como Hospital Universitário ou de Ensino.

14. O Artigo 73, do Código de Ética Médica regula o sigilo profissional. O médico pode revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão na seguinte situação:

- a. () Caso o paciente tenha falecido.
- b. () Desde que o fato seja de conhecimento público.
- c. () Quando de seu depoimento como testemunha.
- d. () Na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal.
- e. (X) As informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores podem ser reveladas quando o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.

15. Em relação à responsabilidade profissional, são vedadas ao médico todas as situações abaixo, **exceto**:

- a. Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.
- b. Deixar de internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico se não fizer parte do seu corpo clínico.
- c. Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência.
- d. Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.
- e. Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal.

16. Dentre os indicadores de saúde, o Coeficiente de Mortalidade Neonatal é considerado um indicador de mortes, na quase totalidade, devido às chamadas causas perinatais e às anomalias congênitas. Ele expressa:

- a. risco de um nascido vivo morrer antes de completar um ano de idade e é calculado dividindo-se o número de óbitos de menores de um ano pelo número de nascidos vivos de uma determinada área e lugar.
- b. risco de um nascido vivo morrer antes de completar 28 dias de vida e é calculado dividindo-se o número de óbitos pelo número de nascidos vivos de uma determinada área e lugar.
- c. risco de um nascido vivo morrer entre o 28º dia de vida e 1 ano e é calculado dividindo-se o número de óbitos pelo número de nascidos vivos de uma determinada área e lugar.
- d. risco de um nascido vivo morrer antes de completar um ano de idade e é calculado multiplicando-se o número de óbitos de menores de um ano pelo número de nascidos vivos de uma determinada área e lugar.
- e. risco de um nascido vivo morrer antes de completar 28 dias de vida e é calculado multiplicando-se o número de óbitos de menores de um ano pelo número de nascidos vivos de uma determinada área e lugar.

17. O Código de Ética Médica regulamenta os Direitos do Médico.

Em relação a esse assunto, analise as afirmativas abaixo:

1. Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza.
2. Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.
3. Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
4. Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará imediatamente sua decisão à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

18. Em relação à Legislação do SUS, a lei que determina a participação popular e as transferências intergovernamentais e de recursos financeiros da área da saúde e cria os conselhos e conferências de saúde é:

- a. NOB 91.
- b. NOB 96.
- c. NOAS 2001.
- d. Lei 8192/90.
- e. Lei 8080/90.

19. Em relação às doenças de notificação compulsória, assinale a alternativa que contém a lista de todas as doenças que necessitam de notificação:

- a. Botulismo, Carbúnculo ou Antraz, Cólera, Coqueluche e Dengue.
- b. Difteria, Doenças de Chagas (casos agudos), Doença Meningocócica e outras Meningites, Diabetes Melito e Esquistossomose (em área não endêmica).
- c. Febre Amarela, Febre Maculosa, Febre Tifoide, Hanseníase, Hantavírose e Hipoparatiroidismo.
- d. Hepatites Virais, exceto Hepatite A, Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência, Influenza Humana por novo subtipo (pandêmico), Leishmaniose Tegumentar Americana e Leishmaniose Visceral.
- e. Leptospirose, Malária, Meningite por Haemophilus Influenzae, Peste, Poliomielite, Paralisia Flácida Aguda e Doença de Guillain-Barré.

20. Com base na avaliação de séries históricas das doenças de notificação compulsória no Brasil nos últimos 20 anos, analise as afirmativas abaixo sobre os padrões de tendência:

1. Erradicação de algumas doenças imunopreveníveis como poliomielite, sarampo, tétano neonatal, difteria e coqueluche.
2. Aumento de incidência de Leishmaniose e Malária, devido à urbanização acelerada e sem infraestrutura.
3. Persistência de algumas doenças infecciosas crônicas como tuberculose e hanseníase.
4. Emergência e reemergência de algumas doenças transmissíveis como AIDS, cólera e dengue.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

21. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia por princípios doutrinários. Assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras, considerando que todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema puder oferecer para todos caracteriza a:

- a. Equidade.
- b. Integralidade.
- c. Regionalização.
- d. Resolubilidade.
- e. Universalidade.

22. O Ministério da Saúde definiu, através da Portaria de Diretrizes e Normas para a Atenção Básica de 2006, as atribuições de cada profissional que integra a equipe de saúde da família. O profissional que mora na comunidade e que desenvolve ações que buscam integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à Unidade Local de saúde é:

- a. Enfermeiro.
- b. Agente de saúde.
- c. Médico de família.
- d. Técnico de enfermagem.
- e. Auxiliar de enfermagem.

23. A atenção primária é entendida como uma forma de organização dos serviços de saúde, uma estratégia para integrar todos os aspectos destes serviços, a partir de uma perspectiva da população.

São características da atenção primária todas as alternativas abaixo, **exceto**:

- a. Integralidade da atenção.
- b. Coordenar os cuidados e as necessidades dos indivíduos, suas famílias e comunidades.
- c. Responsável pelas indicações de internação hospitalar.
- d. Constituir a porta de entrada para o sistema de saúde.
- e. Responsabilidade pelos indivíduos ao longo do tempo, independentemente da presença de doença.

Prefeitura Municipal de Palhoça

24. Na atenção primária, se utilizam instrumentos para organização local dos serviços. A delimitação de uma área de abrangência de uma unidade de saúde, definida com base em critérios administrativos, assistenciais e organizacionais de uma população local, é o(a):

- a. Território.
 - b. Comunidade.
 - c. Microrregião.
 - d. Macrorregião.
 - e. Unidade local de saúde.
-

25. Os Gestores do SUS são as entidades encarregadas de fazer com que o SUS seja implantado e funcione adequadamente dentro das diretrizes doutrinárias.

Quem é o responsável pelo atendimento ao doente e pela saúde da população?

- a. Ministério da Saúde.
 - b. Hospitais universitários.
 - c. Serviço municipal de saúde.
 - d. Secretaria estadual de saúde.
 - e. Sistema de saúde complementar.
-

26. A Lei 8080 regula, em todo o território nacional, as ações e os serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Ações de promoção e proteção de saúde são desenvolvidos por instituições governamentais, empresas, associações comunitárias e indivíduos. Tais ações visam à redução de fatores de risco, que constituem ameaça à saúde das pessoas, podendo provocar-lhes incapacidades e doenças.

No campo da proteção, são exemplos de ações:

- a. Educação em saúde.
- b. Vigilância epidemiológica.
- c. Bons padrões de alimentação e nutrição.
- d. Adoção de estilos de vida saudáveis.
- e. Aconselhamento sexual.

27. O SUS é uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e das ações de saúde estabelecida pela Constituição de 1988.

Os serviços de saúde suplementares a esse sistema são:

- a. Hospitais estaduais.
 - b. Hospitais filantrópicos.
 - c. Hospitais universitários
 - d. Unidades locais de saúde.
 - e. Cooperativas médicas
-

28. Em relação à prevenção das doenças, em epidemiologia existem quatro ações podem ser executadas em momentos diferentes da história natural de uma doença.

Quando esta ação se faz em um momento antes da instalação dos fatores de risco, ela caracteriza a prevenção:

- a. Primária.
 - b. Primordial.
 - c. Secundária.
 - d. Terciária.
 - e. Universal.
-

29. Assinale a alternativa que apresenta o perfil epidemiológico atual de transmissão do HIV/AIDS no Brasil.

- a. Preponderância da transmissão em homens homo e bissexuais, de escolaridade elevada.
- b. Transmissão sanguínea, especialmente na subcategoria de usuários de drogas injetáveis.
- c. Pauperização e interiorização da epidemia, ou seja, mais pessoas com baixa escolaridade e de pequenas cidades do interior estão se infectando.
- d. Grande aumento de casos por exposição heterossexual vem sendo observado, assumindo cada vez maior importância a introdução de casos do sexo feminino (feminização da epidemia).
- e. Desvio para um maior número de casos para a terceira idade devido a aumento da longevidade e qualidade de vida sexual.

30. Mudanças demográficas e de aporte nutricional levam a alterações importantes no perfil de morbimortalidade da população brasileira, processo esse denominado transição epidemiológica.

A fase atual de transição epidemiológica se expressa por:

- a. () Manutenção do elevado coeficiente de mortalidade por doenças do aparelho circulatório e diminuição da mortalidade por câncer.
- b. () Manutenção do elevado coeficiente de mortalidade por doenças do aparelho circulatório e diminuição da mortalidade por causas externas (acidentes de trânsito e violência).
- c. () Manutenção do elevado coeficiente de mortalidade por causas externas (acidentes de trânsito e violência) e diminuição da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias.
- d. () Manutenção do elevado coeficiente de mortalidade por causas externas (acidentes de trânsito e violência) e diminuição da mortalidade por câncer.
- e. (X) Manutenção do elevado coeficiente de mortalidade por doenças do aparelho circulatório e diminuição da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias.

31. Na rede pública ou conveniada, as internações hospitalares financiadas pelo SUS são pagas através da emissão de Autorização de Internação Hospitalar, que alimentam o Sistema de Informações Hospitalares. Segundo este sistema, o maior número de internações hospitalares no Brasil corresponde a causas por:

- a. () Causas externas.
- b. () Transtornos mentais.
- c. (X) Gravidez, parto e puerpério.
- d. () Doenças do aparelho respiratório.
- e. () Doenças do aparelho digestivo.

32. O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 488, de 17 de junho de 1998, estabelece a obrigatoriedade de um conjunto de procedimentos sequenciados para os testes que visam detectar anticorpos anti-HIV em indivíduos com idade acima de 2 anos.

Ao chegar em um laboratório, com uma solicitação de teste anti-HIV, o indivíduo tem sua amostra de sangue submetida à primeira etapa do conjunto de procedimentos sequenciados obrigatórios, denominada etapa de triagem sorológica.

Esta etapa consiste em:

- a. () Submeter a amostra aos testes de Imunofluorescência Indireta (IFI) e/ou Western Blot (WB).
- b. () Submeter a amostra aos testes de Imunofluorescência Indireta (IFI) e/ou Western Blot (WB) e contagem de T-CD4+.
- c. () Submeter a amostra inicialmente a 2 testes distintos, em paralelo, denominados teste 1 e teste 2, que devem possuir princípios metodológicos e/ou antígenos diferentes e teste de Imunofluorescência Indireta (IFI).
- d. (X) Submeter a amostra a 2 testes distintos, em paralelo, denominados teste 1 e teste 2, que devem possuir princípios metodológicos e/ou antígenos diferentes.
- e. () Submeter a amostra inicialmente a 2 testes distintos, em paralelo, denominados teste 1 e teste 2, que devem possuir princípios metodológicos e/ou antígenos diferentes e teste de Western Blot (WB).

33. A Dengue é uma epidemia crescente em países tropicais e no Brasil. Atualmente, a melhor garantia contra a ocorrência desta doença em uma localidade é:

- a. () Vacinação.
- b. (X) Ausência de vetores.
- c. () Isolamento de casos confirmados.
- d. () Uso de inseticidas domiciliares.
- e. () Antibioticoterapia profilática.

34. Com um resultado de teste anti-HIV (teste 1 e teste 2) não reagente, o diagnóstico e a conduta a serem informados ao paciente são:

- a. () Amostra inconclusiva e deve ser repetida com testes de Imunofluorescência Indireta (IFI).
- b. () Amostra inconclusiva e deve ser repetida com testes de Western Blot.
- c. (X) Amostra negativa para HIV e o resultado liberado para o paciente.
- d. () Amostra indeterminada e a testagem deve ser repetida em duplicata com o mesmo conjunto de testes.
- e. () Amostra positiva e deve ser confirmada por Imunofluorescência Indireta (IFI) e/ou Western Blot (WB).

35. Para avaliação do estado imunológico do paciente frente ao bacilo de Hansen, é utilizada a intradermo reação de Mitsuda.

Em relação a esse assunto, assinale a alternativa que completa **corretamente** a frase abaixo.

Pacientes com reação positiva:

- a. () Não tem valor para avaliação do estado imunológico, apenas para confirmação diagnóstica.
- b. () têm como evolução adquirir formas graves e contagiosas como a Dimorfa.
- c. () têm como evoluçãoadquirir formas graves e contagiosas como a Virchowiana.
- d. (X) têm como evolução adquirir formas benignas não contagiosas como a Tuberculoide ou Indeterminada.
- e. () têm como evolução adquirir apenas a forma Indeterminada.

36. As infecções hospitalares são as mais frequentes e importantes complicações ocorridas em pacientes hospitalizados. No Brasil, estima-se que 5% a 15% dos pacientes internados contraem alguma infecção hospitalar.

Analise as afirmativas abaixo sobre a infecção hospitalar.

- 1. A infecção do trato urinário (ITU) hospitalar é responsável por aproximadamente 40% de todas as infecções hospitalares, sendo também uma das fontes importante de sepse hospitalar.
- 2. Cerca de 80% dos casos de ITU hospitalar são relacionados com o cateter vesical.
- 3. As infecções respiratórias representam uma grande parte das infecções adquiridas dentro de hospitais e estão associadas a grande morbidade e mortalidade.
- 4. Os pacientes mais predispostos às infecções respiratórias são aqueles que necessitam de terapia respiratória, desde nebulizações, oxigenioterapia, até presença de tubo endotraqueal e ventilação mecânica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

37. O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários expressos em objetivos, com ações prioritárias definidas pelos governos federal, estaduais e municipais.

As prioridades deste pacto são todos os citados abaixo, **exceto**:

- a. (X) Trauma e acidentes de trânsito.
- b. () Câncer de colo de útero e de mama.
- c. () Doenças emergentes e endemias com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose e malária.
- d. () Mortalidade infantil e materna.
- e. () Saúde do idoso.

38. O financiamento do Sistema Único de Saúde foi previsto na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 198.

Assinale a alternativa que contém as fontes de maior aporte de recursos ao SUS.

- a. () Imposto de Renda pessoa física (IR) e Imposto Sobre Serviços (ISS).
- b. () Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).
- c. () Fundo de Participação dos Estados e Municípios.
- d. (X) Contribuição sobre o Faturamento (COFINS), recursos da Seguridade Social e Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL).
- e. () Imposto Sobre Serviços (ISS) e Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).

39. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) visa apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e ampliar as ações da Atenção Primária.

Na composição da NASF 1, são integrantes:

- a. () No mínimo 3 profissionais de nível superior, não-coincidentes, vinculados a no mínimo 3 equipes de Saúde da Família.
- b. (X) No mínimo 5 profissionais de nível superior, vinculados de 8 a 20 equipes de Saúde da Família.
- c. () Profissionais de mais de 2 equipes de saúde da família que adscritas na mesma Unidade Local de saúde.
- d. () No mínimo 5 profissionais de nível superior e 1 representante do Controle Social vinculados de 8 a 20 equipes de Saúde da Família.
- e. () No mínimo 3 profissionais de nível superior e 1 representante do Controle Social não-coincidentes, vinculados a no mínimo 3 equipes de Saúde da Família.

40. Dentre os programas e as ações do Sistema Único de Saúde (SUS), a função de prestar socorro à população em casos de emergência, 24 horas, constituídos por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas é o:

- a. () Humaniza SUS.
- b. () Programa de Saúde da Família.
- c. () Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 horas).
- d. () Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
- e. (X) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>